

## 酸浆根

【出处】出自《蜀本草》。

【拼音名】Suān Jiāng Gēn

【英文名】Root of Franchet Groundcherry

【别名】天灯笼草根。

【来源】

药材基源：为茄科植物酸浆及挂金灯的根。

拉丁植物动物矿物名：Physalis alkekengi L. Physalis alkekengi  
L. var. francheti (Mast) Makino。

采收和储藏：夏、秋季采挖，洗净，鲜用或晒干。

【原形态】

多年生草本，基部常匍匐生根。茎高约40-80cm，基部略带木质。叶互生，常2枚生于一节；叶柄长约1-3cm；叶片长卵形至阔形，长5-15cm，宽2-8cm，先端渐尖，基部不对称狭楔形，下延至叶柄，全缘而波状或有粗芽齿，两面具柔毛，沿叶脉亦有短硬毛。花单生于叶腋，花梗长6-16mm，开花时直立，后来向下弯曲，密生柔毛而果时也不脱落；花萼阔钟状，密生柔毛，5裂，萼齿三角形，花后萼筒膨大，弯为橙红或深红色，呈灯笼状包被将果；花冠辐状，白色，5裂，裂片开展，阔而短，先端骤然狭包被浆果；花冠辐状，白色，5裂，裂片开展，阔而短，先端骤然狭窄成三角形尖头，外有短柔毛；雄蕊5，花药淡黄绿色；子房上位，卵球形，2室。浆果球状，橙红色，直径10-15mm，柔软多汁。种子肾形，淡黄色。花期5-9月，果期6-10月。

形态与原种相似，主要区别为：花梗几无毛或仅有稀疏毛，花萼除裂片毛较密外筒部稀疏；果成熟后果梗及果萼光滑无毛。

【生境分布】

生态环境：生于空旷地或山坡。

生于村旁、路边、旷野、山坡及林缘等处；亦有栽培。除西藏外，全国各地无有分布。

资源分布：分布于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州和云南等地。

【性状】性状鉴别：根和根茎呈细长圆柱形，略扭曲，直径1-2mm，表面皱缩，土棕色，节明显。略具青草气，味甚苦而微辛。

【性味】味苦；性寒

【归经】归肺；脾经

【功能主治】清热；利湿。主黄疸；疟疾；疝气。

【用法用量】内服：煎汤，3-6g，鲜者24-30g。

【注意】

1. 《现代实用中药》：有堕胎之弊。

2. 《闽东本草》：凡脾虚泄泻及湿痰忌用。

【附方】①治疝：天灯笼草根七株。去梗叶，洗净，连须切碎，酒二碗，煮

鸭蛋二枚，同酒吃。（《纲目拾遗》）②治疝气：鲜酸浆根一两（洗净），青壳鸭蛋一个。水、酒各半炖服，日服一次。（《闽南民间草药》）

**【各家论述】**

1. 《蜀本草》：捣其汁，治黄病多效。
2. 《现代实用中药》：利尿，镇咳，解热。
3. 《黑龙江中药》：治月经过多及产后出血。