

怎样对灌木类花木进行整形

如何通过修剪整形使灌木类花木形成小乔木花卉,且造型优美呢?具体方法包括以下几个方面的内容。

灌木类花木主要的特点是,没有一根明显的主干,它们的枝条从地面簇生而出,丛生性很强,如蔷薇、榆叶梅、太平花、紫荆、珍珠梅、迎春、木槿、连翘、丁香、蜡梅、扶桑、红背桂、月季、米兰、含笑等。

如果任其自然生长,树体必然杂乱无章而影响开花,此时可以利用这一特点把它们整成小乔木状,从而提高其观赏价值和增加开花数量。

灌木类花木生长年限少、枝条数量少时,不会影响到通风、透光以及开花。但随着从根颈部萌生出来的丛生枝条越来越多,就会影响到花木的生长。此时,就需要进行整形,具体做法如下:

在春季选留株丛中央的一根主枝而将周围的枝条从基部剪掉。待生长一段时间以后长出许多侧枝,这时仅需保留主枝先端的4根侧枝即可,以便让这4根侧枝尽快长出二级侧枝。

另外,需要注意的是,应将主枝下部萌生出的一些侧枝及时剪掉。这样如此反复修剪多次,几年以后就可把一棵丛生灌木修剪为具有一根粗壮主干的丰满小乔木,让花枝从侧枝上抽生而出,从而提高其观赏价值。